


Аннотированный список видов птиц, встреченных в районе о. Пежострова (Белое море) в 2023 г.

Составители: Великанова А. М., Соловьёв А. М.

Научный руководитель: Виноградов Г. М.

Даты наблюдений: 15–30.07.2023

Места наблюдений: Избная, Плоская и Высокая Двинские луды, восточная часть Пежострова (включая Лодейную губу и озеро у неё) и водное пространство между ними, Лоухский район, республика Карелия, Россия.



Примечание: Названия птиц приведены по книге В. К. Рябицева «Птицы европейской части России» (2020). Для определений также использовались сводки (Арлотт, Храбрый, 2009; Михайлов, Коблик, 2020).

Здесь и далее: озеро на Пезжострове, расположенное в его северо-восточной части, ближе всего к Избной луде – *ближнее озеро*; озеро у Лодейной губы Пезжострова – *дальнее озеро*

Рябчик *Tetrastes bonasia*

Биотоп: сосняк, прибрежная полоса из елей (ср. высота – 2 м) на границе с сосняком, шикшарник с примесью красной смородины

Место встречи: Избная луда; Пезжостров

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (3 особи)

Способ определения: визуальное наблюдение, следы (помёт)

Поведение: выводок (3 птицы) взлетел с земли с характерным писком (был испугнут), аналогично ещё несколько особей (вероятно, взрослых)

Особенности: следы найдены на Избной луде (+/-16.07.23), взрослые особи вблизи ближнего озера (27.07.23); выводок – в сосняке недалеко от болота на Пезжострове (27.07.23)

Глухарь *Tetrastes urogallus*

Биотоп: сосняк, верховое кустарничко-осоково-сфагновое болото

Место встречи: центральная часть Избной луды; болото в середине западной оконечности Пезжострова

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: следы (помёт), визуальное наблюдение

Поведение: осторожное: самец взлетел при приближении на 20м

Особенности: следы были найдены в середине Избной луды в 15:20 15.07.23 + глухарка???

Тетерев *Lyrurus tetrix*

Биотоп: прибрежный сосняк

Место встречи: прибрежный сосняк около пролива между Избной лудой и Пезжостровом

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение, следы (помёт, купальные ямы в земле)

Поведение: осторожное поведение

Особенности: одна особь перелетела с Избной луды на Пезжостров; время: 10:30 19.07.23

Белая куропатка *Lagopus lagopus*

Биотоп: шикшарник с примесью морошки

Место встречи: склон на северном мысе Плоской луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение (определен по характерному хлопанию крыльев на взлёте и белым полям), следы (помет)

Поведение: осторожное: взлетел с земли при приближении на 8м

Особенности: помет найден на Плоской луде почти повсеместно. Визуальное наблюдение 12:30 18.07.23

Кряква *Anas platyrhynchos*

Биотоп: море

Место встречи: пролив между Избной лудой и Пижостровом, ближнее озеро

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: самки с выводками (3–4 птенца), осторожное поведение

Особенности: взрослые самки и птенцы 2b?

Шилохвость *Anas acuta*

Биотоп: море, прибрежные скалы, озеро

Место встречи: скалы на южном мысе Избной луды, ближнее озеро на Пижострове

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное поведение

Особенности: одна самка на Избной луде (06:20 17.07.23), две самки на озере на Пижострове (19:50 26.07.23)

Чирок-свистунок *Anas crecca*

Биотоп: море (пролёт над прибрежными скалами), озеро

Место встречи: ближнее озеро на Пижострове и морское побережье рядом с ним

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: 3 особи пролетели над морем и прибрежными скалами в сторону озера (17:32, 26.07.23)

Особенности: -

Широконоска *Anas clypeata*

Биотоп: озеро

Место встречи: ближнее озеро на Пежострове

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: 1 особь кормилась в островке рдеста на середине озера

Особенности: встречена 1 особь в 16:16 26.07.23

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*

Биотоп: озеро

Место встречи: ближнее озеро на Пежострове

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное

Особенности: 4 особи (18.07.23) и 1 самка (26.07.23)

Обыкновенная гага *Somateria mollissima*

Биотоп: море, прибрежные скалы, прибрежный сосняк

Место: Избная луда, Плоская луда, Пежостров

Статус гнездования: гнездование доказано, найдено гнездо с 4 птенцами и 1 яйцом (на 17.07.23)

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное поведение, самки отводят выводки при приближении людей; однако одиночные особи на побережье Пежострова подпускали довольно близко

Поведение на гнезде: самка отводит людей от гнезда, изображая раненую; после спугивания быстро возвращается

Особенности: гнездо на Избной луде (17.07.23), вероятно, является второй кладкой, так как обнаружено после сезона гнездования, взамен разоренной кладки. На Плоской луде на южном мысе (около креста) группой ботаников ???? найдено жилое гнездо (18.07.23), самка уводила от него людей, притворяясь раненной

Гоголь *Bucephala clangula*

Биотоп: озеро

Место встречи: ближнее озеро на Пезострове, южный мыс Плоской луды

Статус гнездования: гнездование доказано, выводок (4 птенца) 18.07.23

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное, тревожные крики (защита выводка)

Особенности: 26.07.23 на озере на Пезострове были встречены 2 пары и выводок

Луток Mergellus albellus

Биотоп: озеро

Место встречи: ближнее озеро на Пезострове

Статус гнездования: пара в подходящем для гнездования месте в гнездовой сезон

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное

Длинноносый крохаль Mergus serrator

Биотоп: озеро, море

Место встречи: дальнее озеро на Пезострове, северо-западная и восточная оконечность Избной луды, побережье Плоской луды, морское побережье рядом с ближним озером на Пезострове

Статус гнездования: гнездование доказано, встречены выводки

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: игнорирует, редко – осторожное поведение

Особенности: выводки встречены на дальнем озере (3 пуховых птенца), у западной оконечности Плоской луды (перелинявшие в первый взрослый наряд 3 птенца) 25.07.23, на побережье Пезострова (3 птенца) 26.07.23

Краснозобая гагара Gavia stellata

Биотоп: море

Место встречи: северная оконечность Избной луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: -

Особенности: только пролётные

Чернозобая гагара Gavia arctica

Биотоп: транзит

Место встречи: видели с восточной оконечности Плоской луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: полёт над морем

Особенности: видели 1 особь 25.07.23

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*

Биотоп: море, относительно недалеко от берега

Место встречи: прибрежные воды у северного мыса и восточной оконечности Плоской луды

Статус гнездования: встречена пара в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: очень осторожное, близко не подпускают – улетают; один из встреченных бакланов просушивал крылья, подняв их над водой

Особенности: две особи были встречены 25.07.23

Серая цапля *Ardea cinerea*

Биотоп: море

Место встречи: транзит над проливом между Избной лудой и Пижостровом

Статус гнездования: залёт

Способ определения: визуальное наблюдение (по характерным определительным признакам: S-образно согнутая шея, большой размер, длинные ноги)

Особенности: только пролёт (1 особь) 15.07.23

Наблюдали: Кривошапова О. К., Виноградова Т. Н., Мерзляков В. Д., Великанова А.М., Трубицына

Дербник *Falco columbarius*

Биотоп: сосняк

Место встречи: южная оконечность Пижострова (у гнезда), берег ближнего озера на Пижострове, Избная луда (залёт с Пижострова)

Статус гнездования: гнездование доказано, найдено гнездо; брачный? полёт

Способ определения: визуальное наблюдение, голос

Поведение: брачный полёт, явно выраженная защита гнездовой территории: тревожные крики при приближении к дереву с гнездом, атака потенциальных разорителей гнёзд (например, ворона -23(?).07.23)

Особенности: гнездо найдено (нашёл Виноградов Г. М.) 23.07.23 на Пешострове, в кроне сосны, на высоте примерно 15м. В гнезде 4(?) птенца. Два из них с ещё явно заметным белым пухом на голове и груди; два другие взрослее, даже выбираются на ветки рядом с гнездом. (на момент 26.07.23)

Скопа *Pandion haliaetus*

Биотоп: заболоченный сосняк около озера

Место встречи: дальнее озеро на Пешострове

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: возможно, охота

Особенности: -

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*

Биотоп: прибрежный сосняк/море; озеро

Место встречи: Лодейная губа Пешострова, ближнее озеро Пешострова

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: охотничий полёт (у Лодейной); полёт над озером (распугал уток), затем сел на сосну у берега озера

Особенности: у Лодейной – 16.07.23; на Пешострове – 26.07.23

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*

Биотоп: море, прибрежные скалы, литораль

Место встречи: Избная луда, северный и южный мысы Плоской луды; пролёт у берега Пешострова рядом с ближним озером; западный берег Высокой луды

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (1 молодой)

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: брачное? (фото №0846), питание на литорали, гнездовое (защита слётка)

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*

Биотоп: транзит над морем

Место встречи: западная оконечность (транзит?) и восточная часть (транзит?) Плоской луды; берег Пешострова (транзит?) около ближнего озера

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Особенности: 1 летящий, позывка (Плоская луда, 18.07.23); 1 летящий (Плоская луда, 25.07.23); 3 летящих (Пежостров, 26.07.23)

Травник *Tringa tetanus*

Биотоп: море, литораль

Место встречи: пролив между Избной лудой и Пежостровом (во время отлива)

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: попытка питания, осторожное (вспугивание)

Особенности: 3 особи

Фифи *Tringa glareola*

Биотоп: каменистая литораль с обильными морскими выбросами (преимущественно состоящими из фукусов, ламинарии, сахарины, некоторых багрянок)

Место встречи: западный берег Плоской луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное; прилетала кормиться на литораль

Особенности: 1 особь 25.07.23 на Плоской луде

Перевозчик *Actitis hypoleucos*

Биотоп: прибрежные скалы, море

Место встречи: пролив между Избной лудой и Пежостровом (во время отлива), скалистый берег Избной луды, побережье Плоской луды, восточный берег Высокой луды, ближнее озеро на Пежострове

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: сравнительно осторожное, подпускает довольно близко (примерно на 15м); довольно крикливы, в группах постоянно перекликаются

Особенности: на Избной и Плоской лудах регулярно встречаются по одиночке, реже парами-тройками, на морском побережье Пежострова (26.07.23) было встречено 10–11 перевозчиков; на побережье ближнего озера были встречены 3 особи

Камнешарка *Arenaria interpres*

Биотоп: прибрежные скалы, море

Место встречи: восточная оконечность Избной луды, Южный и Северный мыс, западная оконечность Плоской луды

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (на Плоской и Избной)

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: неосторожное, подпускают очень близко, особенно молодые (на Плоской луде, 25.07.23 1 особь подпустила примерно на 8 м)

Особенности: 25.07.23 на восточном берегу Плоской луды было встречено 7-11 молодых и 1 взрослая птица.

Краснозобик *Calidris ferruginea*

Биотоп: прибрежные скалы, илистая литораль

Место встречи: южный мыс Плоской луды, южная оконечность Избной луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: питание на литорали

Особенности: 18.07.23 на Плоской луде 1 особь была замечена в стае чернозобиков

Чернозобик *Calidris alpina*

Биотоп: илистая и скалистая литорали, прибрежные скалы

Место встречи: берега Плоской луды, восточная и южная оконечности Избной луды, северная оконечность Высокой луды.

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: питание на литорали, в (прибое)

Особенности: -

Турухтан *Philomachus pugnax*

Биотоп: шикшарник, прибрежные скалы, море

Место встречи: северный мыс Плоской луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: держались небольшими стаями по 3–5 особей

Особенности: -

Короткохвостый поморник *Stercorarius parasiticus*

Биотоп: шикшарник, прибрежные скалы, море

Место встречи: шикшарник на Плоской луде и северный мыс Плоской луды

Статус гнездования: пара в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: полёт, не проявляли беспокойство, держались парами

Особенности: на Плоской луде: пара на шикшарнике: светлая морфа и тёмная морфа; пара на северном мысе: две тёмные морфы. 21.07 1 особь <какой морфы??? Кто наблюдал???> залетела к западному мысу Избной луды.

Сизая чайка *Larus canus*

Биотоп: море, прибрежные скалы, прибрежный сосняк(залёт?)

Место встречи: Избная луда, Плоская луда, Пежостров (прибрежные территории), Высокая луда

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок, найдено жилое гнездо (пустое)

Поведение: неосторожное, тревожное у выводка

Способ определения: визуальное наблюдение

Особенности: минимум три гнезда с успешным гнездованием

Морская чайка *Larus marinus*

Биотоп: море, прибрежные скалы

Место встречи: восточный мыс Пежострова, южный мыс Плоской луды

Статус гнездования: встречена пара в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное, была атакована сизыми чайками и полярными крачками

Особенности: вероятно, во всех местах встречена одна и та же пара

Серебристая чайка *Larus argentatus*

Биотоп: море, прибрежные скалы, сосняк

Место встречи: сосняк на Избной луде, пролив между Избной лудой и Пежостровом, восточный мыс Избной луды, южный мыс Плоской луды, побережье Пежострова

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (на восточном мысу Избной луды)

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: брачное (встречены минимум 2 пары)

Особенности: -

Клуша *Larus fuscus*

Биотоп: море, литораль

Место встречи: пролив между Избной лудой и Пезжостровом

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: села на большой камень в центре литорали во время прилива, слетела

Особенности: 1 особь встречена 30.07.23

Полярная крачка *Sterna paradisaea*

Биотоп: море, прибрежные скалы

Место встречи: восточный мыс Избной луды, побережье Плоской луды, восточный мыс Пезжострова, пролив между Избной лудой и Пезжостровом

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок, найдено жилое гнездо (только что вылупившийся птенец – 18.07 северный мыс Плоской луды)

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: защитное у самок с выводком (гнездовое), ложные атаки (пикирование) при приближении к колонии, птенцы подпускали на близкое расстояние, охота

Особенности: были найдены колонии на южном (крупная) и северном мысе Плоской луды, на восточном мысе Избной луды; на северном мысе Плоской луды были встречены птенцы

Гагарка *Alca torda*

Биотоп: море

Место встречи: у восточной оконечности Плоской луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: полёт вдоль берега и посадка на воду

Особенности: 1 особь на море у восточной оконечности Плоской луды

Чёрный стриж *Apus apus*

Биотоп: транзит над озером

Место встречи: ближнее озеро на Пижострове, пролив между Избной лудой и Пижостровом
Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время
Способ определения: визуальное наблюдение
Поведение: ловля насекомых в воздухе
Особенности: 3 особи над озером 14:10 18.07.23. и 1 особь над проливом 26.07.23 (вечером)

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*

Биотоп: сосняк

Место встречи: сосняк на восточной оконечности Избной луды, прибрежный сосняк на Пижострове рядом с ближним озером, центральная часть восточной оконечности Пижострова
Статус гнездования: гнездование доказано, встречена молодая особь (на Пижострове) 27.07.23
Способ определения: визуальное наблюдение, голос
Поведение: были слышны позывки, тревожные крики (Избная луда, Пижостров)
Особенности: найдены 2 кузницы на Избной луде

Желна *Dryocopus martius*

Биотоп: сосняк

Место встречи: северная оконечность Избной луды, южная оконечность Пижострова (дупло)
Статус гнездования: найдено дупло (жилое, пустое)
Способ определения: визуальное наблюдение, голос
Поведение: встреченный самец обследовал (лазал, обстукивал) деревья пни, подлетал близко к людям (примерно 2м); были слышны крики
Особенности: на Избной луде дважды встречен, вероятно, один и тот же самец в 08:12 16.07.23 Виноградовым Г. М. и вечером 25.07.23 Кривошаповой О.К. и Думич-Дымовой О.И. 25.07.23 перелетел на Избную луду с Пижострова

Луговой конёк *Anthus pratensis*

Биотоп: шикшарник с примесью сосны

Место встречи: шикшарник на Плоской луде
Статус гнездования: встречена птица с кормом (Плоская луда, 25.07.23)
Способ определения: визуальное наблюдение
Поведение: позывки
Особенности: одна особь была встречена на восточной оконечности и несколько на западной Плоской луды

Лесной конёк *Anthus trivialis*

Биотоп: сосняк с черничником

Место встречи: сосняк на восточной и северной оконечностях Избной луды, прибрежный сосняк у ближнего озера на Печострове, сосняк в центральной части Печострова

Статус гнездования: гнездование доказано, птица с кормом (19.07.23), встречен выводок

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: тревожное

Особенности: -

Жёлтая трясогузка *Motacilla flava*

Место встречи и биотоп: берег ближнего озера на Печострове и морское побережье рядом с ним, супралитораль на западной оконечности Плоской луды

Статус гнездования: гнездование доказано, встречена молодая птица (желторотик)

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное

Особенности: были встречены в составе стаи белых трясогузок 26.07.23. Встречи на Плоской луде были в 11:51 25.07.23

Белая трясогузка *Motacilla alba*

Биотоп: прибрежные скалы, литораль, прибрежный сосняк, сосняк с черничником

Место встречи: прибрежные скалы и литораль на северной оконечности и южная оконечность Избной луды, Плоская луда, ближнее озеро на Печострове

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: питание на литорали; в целом довольно доверчивы, иногда - осторожны

Особенности: -

Рябинник *Turdus pilaris*

Биотоп: прибрежный сосняк с примесью ели (высота 2м)

Место встречи: прибрежный сосняк у ближнего озера на Печострове

Статус гнездования: найдено старое пустое гнездо

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: очень осторожное

Особенности: встречена 1 особь 26.07.23

Белобровик *Turdus iliacus*

Биотоп: сосняк

Место встречи: центральная часть восточной оконечности Пешострова

Статус гнездования: встречена пара, проявляющая беспокойство, в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: тревожное

Особенности: пара на Пешострове встречена 26.07.23

Горихвостка-лысушка *Phoenicurus Phoenicurus*

Биотоп: сосняк с черничником, сосняк на скалистом берегу

Место встречи: северная оконечность Избной луды, южная оконечность Пешострова, центральная часть восточной оконечности Пешострова

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: довольно осторожное

Особенности: встречена молодая птица и одна взрослая особь (Избная луда), одна взрослая особь (Пешостров), встречено несколько молодых птиц в центральной части восточной оконечности Пешострова 27.07.23 и 28.07.23

Каменка *Oenanthe Oenanthe*

Биотоп: прибрежный низкорослый сосняк с примесью ели, прибрежные скалы, шикшарник, каменистое побережье с морскими выбросами и наносами

Место встречи: шикшарник и прибрежные скалы Плоской луды, прибрежные скалы и сосняк Избной луды, морское скалистое побережье рядом с ближним озером на Пешострове

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (Избная луда, Восточный мыс)

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное, кормление слётков, беспокойство (защита выводка) 26.07.23

Особенности: -

Серая мухоловка *Muscicapa stritata*

Биотоп: сосняк

Место встречи: восточная и центральная части Избной луды

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок

Способ определения: визуальное наблюдение, голос

Поведение: беспокойство (взрослая птица); молодые птицы просили корм

Особенности: 1 взрослая особь и несколько молодых (вероятно, более 2); 12:40 23.07.23; 2 выводка 28.07.23

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*

Биотоп: прибрежный сосняк, сосняк

Место встречи: северная оконечность и центральная часть Избной луды, южная оконечность Пежострова

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (1 молодая птица)

Способ определения: визуальное наблюдение, голос

Поведение: неосторожное

Особенности: встречена одна молодая особь, 1 взрослая (Избная луда), 1 взрослая (пение самца с Пежострова) 1 взрослая на Пежострове; в 08:30 29.07.23 услышано пение в центральной части Избной луды

Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita*

Биотоп: сосняк

Место встречи: сосняк рядом с ближним озером на Пежострове

Статус гнездования: гнездование вероятно, встречены молодые птицы -стайка (выводок?)

Способ определения: визуальное наблюдение, голос

Поведение: пролёт стаи над сосняком мимо озера; в полёте стая сильно шумела, были слышны позывки

Особенности: встречены 27.07.23 утром

Славка-мельничек *Sylvia curruca*

Биотоп: прибрежный сосняк

Место встречи: восточная оконечность Пежострова рядом с ближним озером

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: была слышна характерная для славков позывка – «чеканье»

Особенности: 1 особь на Пежострове рядом с ближним озером в 6:35 27.07.23

Пухляк *Parus montanus*

Биотоп: прибрежный сосняк, сосняк с черничником

Место встречи: северная оконечность и центральная часть Избной луды, центральная часть южной оконечности Пежострова

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение, голос

Поведение: 2–3 особи кормились на вершинах сосен (Пежостров), 2 особи кормились на вершинах сосен (возможно пара; Избная луда), встречена стая

Особенности: -

Большая синица *Parus major*

Биотоп: заболоченный сосняк рядом с озером

Место встречи: сосняк близ дальнего озера на Пежострове

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: голос

Поведение: позывки

Особенности: -

Поползень *Sitta europaea*

Биотоп: сосняк

Место встречи: центральная часть Избной луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: голос

Поведение: позывки

Особенности: 16.07.23 1 особь наблюдала Трубицына А.Д.

Серый сорокопут *Lanius excubitor*

Биотоп: прибрежный редкий сосняк с шикшарником

Место встречи: северо-восточная оконечность Пежострова (опушка леса у берега моря рядом с ближним озером)

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: перелетал на соснах у берега, были слышны довольно громкие позывки

Особенности: одна особь в 16:10 26.07.23

Кукша *Perisoreus infaustus*

Биотоп: прибрежный сосняк

Место встречи: северо-восточная оконечность Пежострова (опушка рядом с ближним озером)

Статус гнездования: встречена пара в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: вели себя довольно доверчиво, были слышны характерные позывки

Особенности: 1 пара на Пежострове в 6:20 27.07.23

Сорока *Pica pica*

Биотоп: транзит над морем

Место встречи: северный мыс Плоской луды

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: -

Особенности: в 12:43 мсв 25.07.23 1 особь пролетела над морем у северного мыса Плоской луды в сторону Пежострова

Серая ворона *Corvus cornix*

Биотоп: прибрежные скалы, транзит над морем

Место встречи: восточный мыс Избной луды, восточный мыс Пежострова, пролив между Избной лудой и Пежостровом

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: -

Особенности: в местах встречи были обнаружены разорённые гнёзда гаг. Встреченный выводок был в составе группы из 6 особей 16.07.23. 29.07.23 была встречена большая стая (примерно 35 особей), пролетавшая со стороны южной оконечности Пежострова над проливом между Избной лудой и Пежостровом

Ворон *Corvus corax*

Биотоп: сосняк

Место встречи: сосняк на Пешострове вблизи пролива между Пешостровом и Избной лудой

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение, голос

Поведение: полёт над лесом; дербники отгоняли его от гнезда в 18:59 23.07.23 и 3 особи над проливом между Пешостровом и Избной лудой 30.07.23

Зяблик *Fringilla coelebs*

Биотоп: сосняк

Место встречи: центральная часть Избной луды (ближе к восточной оконечности)

Статус гнездования: гнездование доказано, найдено жилое гнездо, отмечено кормление птенцов в гнезде и слётков, вылетевших из гнезда, встречена молодая птица

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: осторожное, питание на сосне (молодая птица), из гнезда доносятся голоса птенцов, было отмечено кормление птенцов самкой. Самка ведёт себя довольно доверчиво, кормит птенцов на расстоянии +/- 10м

Особенности: 1 особь в 8:00 19.07.23. Гнездо расположено на ели на окраине лагеря в центральной части Избной луды ближе к восточной оконечности; найдено 24(?) .07.23

Юрок *Fringilla montifringilla*

Биотоп: сосняк

Место встречи: Избная луда

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (1 взрослая особь и 2 молодых), кормление слётков

Способ определения: визуальное наблюдение

Поведение: на Избной луде с 23.07.23 держатся юрки. 23.07.23 было замечено 10–15 птиц (среди них взрослые, кормящие молодых)

Особенности: скорее всего, выводок прилетел с Пешострова

Чиж *Spinus Spinus*

Биотоп: сосняк

Место встречи: сосняк в восточной части и вблизи Лодейной губы, ближнего озера и верхового болота (между Избной лудой и ближнем озером) в центральной части Пешострова, южная оконечность Пешострова рядом с проливом между Избной лудой и Пешостровом

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: голос

Поведение: держатся небольшими стаями, в полёте стая издаёт позывки

Особенности: часто слышен голос

Клёст-сосновик *Loxia pytyopsittacus*

Биотоп: сосняк

Место встречи: центральная часть Избной луды, сосняк на Печострове рядом с ближним озером

Статус гнездования: гнездование доказано, встречен выводок (4 птенца), встречена пара в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: визуальное наблюдение, голос

Поведение: питание, взрослые обучали молодых?

Особенности: на Избной луде регулярно встречаются молодые и взрослые особи. 26.07.23 на Печострове около ближнего озера была встречена пара

Снегирь *Purrrhula purrrhula*

Биотоп: сосняк у верхового кустарничко-осоко-сфагнового болота, прибрежный сосняк с примесью ели

Место встречи: болото в центральной части восточной оконечности Печострова, сосняк с примесью ели рядом с ближним озером

Статус гнездования: встречена особь в подходящем для гнездования месте в гнездовое время

Способ определения: голос

Поведение: были слышны позывки

Особенности: 26-27.07.23

Итого: 64 вида птиц (30.07.23)

Использованная литература:

Арлотт Н., Храбрый В. Птицы России: справочник-определитель. СПб: Амфора, 2009. 446 с.

Михайлов К.Е., Коблик Е.А. Птицы России: фотоопределитель. М.: Фитон XXI, 2020. 640 с.

Рябинцев В.К. Птицы Европейской части России: справочник-определитель в 2 томах. Москва–Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. 424 и 427 с.

Приложение: избранные фотоматериалы.

Фото А. Спрорвьёва.



Фото 1. Собранные образцы перьев




Фото 2. Собранные образцы: яйцо (предположительно, средний крохаль *Mergus serrator*) и помёт (предположительно, тетерев *Lyrurus tetrix*)



Фото 3. Полярная крачка *Sterna paradisaea*. Восточный мыс Избной Двинской луды



Фото 4. Кулики-сороки *Haematopus ostralegus*. Избная Двинская луда



Фото 5. Обыкновенная гага *Somateria mollissima*. Северо-западный берег о. Пезостров



Фото 6. Краснозобик *Calidris ferruginea* (в центре) и чернозобик *Calidris alpina* (слева).
Западная оконечность Плоской Двинской луды



Фото 7. Гагарка *Alca torda*. Восточный берег Плоской Двинской луды




Фото 8. Турухтан *Philomachus rugosus*. Северный мыс Плоской Двинской луды



Фото 9. Чернозобики *Calidris alpina*. Северный мыс Плоской Двинской луды



Фото 10. Короткохвостый поморник *Stercorarius parasiticus* (светлая морфа) Плоская
Двинская луда



Фото 11. Птенец полярной крачки *Sterna paradisaea*. Северный мыс Плоской Двинской
луды



Фото 12. Гнездо обыкновенной гаги *Somateria mollissima*. Избная Двинская луда

Работа с картами. Поставщик - : Форма выбора GPS

Перенести координаты в карто...

Убедитесь, что карта загружена полностью! Двойным щелчком укажите точку (на карте появится метка). Координаты можно вводить и вручную в двух форматах: (55.89723 37.436397) или (55°53'50.03"N 37°26'11.03"E)

Тип карты: Яндекс

Вид	GPS
Гага обыкновенная (...)	66°16'27.27"N 33°58'46.54"E
Чайка морская (Laru...	66°16'5.8"N 33°58'47.62"E
Крохаль длиннонос...	66°16'7"N 33°59'2.37"E
Чайка сизая (Larus c...	66°16'6.84"N 33°59'4.45"E
Кулик-сорока (Haem...	66°16'6.4"N 33°59'3.95"E
Чайка морская (Laru...	66°15'47.26"N 33°59'4.91"E
Чайка сизая (Larus c...	66°15'47.89"N 33°59'6.53"E
Чирок-свистунок (An...	66°15'54.18"N 33°59'4.56"E
Кракча полярная (St...	66°15'53.25"N 33°59'10.9"E
Чернозобик (Calidris ...)	66°15'53.98"N 33°59'6.29"E
Краснозобик (Calidri...	66°15'53.9"N 33°59'6.25"E
Кряква (Anas platyrh...	66°15'51.81"N 33°59'2.58"E
Кулик-сорока (Haem...	66°15'53.25"N 33°59'6.9"E
Конек луговой (Anth...	66°15'58.04"N 33°59'9.07"E

На карте отмечены следующие объекты:

- Камнешарка обыкновенная (Arenaria interpres)
- Чайка сизая (Larus canus)
- Поморник (Кулопатка белая (Lagopus lagopus))
- Кроншнеп (Limosa limosa)
- Конек луговой (Anthus pratensis)
- Гага обыкновенная
- Кулик-сорока (Haematopus ostralegus)
- Чайка морская
- Гага обыкновенная
- Гарка (Alca torda)
- Поморник кор.
- Гага обыкновенная (Somateria mollissima)
- Камнешарка обн.
- Кракча полярная (Sterna paradisaea)
- Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe)
- Кулик-сорока (Haematopus ostralegus)
- Кряква (Anas platyrhynchos)
- Чайка сизая (Larus canus)
- Чайка серебристая (Larus argentatus)

Начальная страница | Карточка наблюдений 50 160 от 18.07.2023 19:58:33 | Работа с картами. Поставщик - : Форма выбора GPS

Рис. 13. Внесение собранной информации в орнитологическую базу данных Зоомузея МГУ «Онлайн дневники наблюдений»



фото 14. Птенцы сизой чайки *Larus cautus*. Избная луда



фото 15.



фото 17. юрок *Fringilla montifringilla*. Избная луда



фото 18. сизая чайка *Larus canus*. Избная луда

